

Flowermate V5.0S PRO Manuál



ODPAŘOVAČ 3 V 1

Flowermate

V5.0S PRO má všechny skvělé vlastnosti jako tradiční Flowermate V5.0S, jako je nespalovací keramická žhavicí komora, plně izolovaná cesta vzduchu pro čistou a čistou páru a náustek z borosilikátového skla. V5.0S PRO je také vybaven plně nastavitelným displejem OLED s teplotním rozsahem 104 °F - 446 °F.



Co je v krabici



1 V5.0S PRO Dry Herb Vaporizer
1 náustek z borosilikátového skla
1 komora na kapalinu / vosk (Vyrobeno z organické bavlny)
5 sít z nerezové oceli
1 střední pod z nerezové oceli
1 nástroj na balení a dabber
1 čistící kartáček
1 síťový adaptér AC/DC
1 záruční list
1 uživatelská příručka

Klíčové vlastnosti

Nespalovací odpařovač.


Plně izolovaná vzduchová cesta umožňuje čistý vaping. Pokročilá keramická žhavicí komora. OLED displej s plným rozsahem regulace teploty: 104oF-446oF (40oC-230oC).

Elegantní, kompaktní design.

Vyrobeno z nejlepších lékařských materiálů. Náustek z borosilikátového skla.

Nastavitelné proudění vzduchu: Pomocí spodního posuvníku lze regulovat průtok vzduchu do komory.

Děkujeme, že jste si vybrali společnost Flowermate Technology jako svou hlavní značku pro výjimečně navržené nespalovací vaporizéry pro více použití. Před použitím suchého bylinného odpařovače V5.0S PRO si pečlivě přečtěte tento návod.



- A. Tlačítko napájení
- B. Tlačítka pro ovládání teploty
- C. Keramická topná komora
- D. Náustek z borosilikátového skla
- E. Displej OLED
- F. Pouzdro obrazovky
- G. Střední pod z nerezové oceli
- H. Kapalinová/vosková komora
- I. Nabíjecí port
- J. Úložný prostor pro náustek

Konfigurace produktu

- A. Tlačítko napájení - zapnutí a vypnutí V5.0S PRO.
- B. Tlačítka regulace teploty - Tlačítka regulace teploty v plném rozsahu.
- C. Keramická topná komora - důkladně a rovnoměrně ohřívá směs.
- D. Náustek - ergonomicky tvarované borosilikátové sklo.
- E. Displej OLED - přehledné zobrazení požadovaných nastavení.
- F. Kryt sítka - pevně drží náustek na místě a odnímatelný kryt sítka. n kryt.
- G. Střední pod z nerezové oceli - sbalte si vybranou směs pro dárkové balení nebo vaping na cestách (nejlépe ve spojení s naším mlýnkem a plničkou Load'X - prodávají se samostatně).
- H. Kapalná/vosková komora - Naplňte vybraný olej/vosk (ne současně).
- I. Nabíjecí port - pro síťový adaptér AC/DC.
- J. Přihrádka na náustek - Pohodlné uložení náustku pro kompaktní přenášení.

Jak používat V5.O Mini PRO se suchými bylinkami

LOAD

Otevřete posuvník ve spodní části náustku V5.0S PRO a vyjměte náustek z úložného prostoru. Vložte náustek do keramické topné komory.

Poznámka: Sítka (5 kusů je součástí balení) v krytu a žhavicí komoře lze pravidelně měnit, aby byl zajištěn čistý vaping. Další síta se prodávají samostatně.

Pro vapování bez středních nerezových podů:

Vložte vybranou směs volně do keramické ohřívací komory. Stlačte ji nástrojem dabber. Nepřeplňujte. (Poznámka: během plnění směsi nezapínejte přístroj).



Pro vapování se středně velkými pody z nerezové oceli:

Odšroubujte víko podovače a volně naplňte vybranou směs do podovače (doporučujeme použít náš patentovaný mlýnek a plnič Load'X pro mletí a plnění bez nepořádku). Klepněte dolů nástrojem dabber. Nepřeplňujte. Zavřete víčko podovače. Pod vložte do

Pro vaping na cestách, extra pody spolu s keramickou žhavicí komorou.

Mlýnek a nakladač Load'X (prodává se samostatně) lze předem naplnit pro pozdější použití. (poznámka: při plnění lusků přístroj nezapínejte).

Připevněte náustek V5.0S PRO.



Úvod

Maximalizujte svůj zážitek z vapingu s naším mlýnkem a plničkou suchých bylin Load'X! Unikátní patentovaná konstrukce společnosti Flowermate byla vytvořena jako dokonalé příslušenství pro mletí a nakládání bylin bez nepořádku do nerezových kapslí.

Broušení a nakládání bez nepořádku.

Kompaktní design pro použití na cestách. Průhledný design pro přehled o směsi. Vložte 2 lusky současně.

Pohodlné a snadné použití.

Broušení a nakládání bez nepořádku. Kompaktní design pro použití na cestách. Průhledný design pro přehled o směsi. Vložte 2 lusky současně. Pohodlné a snadné používání.

AKTIVOVAT

Rychlým stisknutím tlačítka napájení pětkrát během 2 sekund zapnete V5.0S PRO. Na displeji se zobrazí "SYSTEM ON". Na displeji se zobrazí nápis "ACTUAL TEMPERATURE" (Aktuální teplota) a "SET TEMPERATURE" (Nastavená teplota).

Aktuální teplota: aktuální teplota zařízení
Nastavená teplota: požadovaná teplota pro vapování.



Současným stisknutím a podržením tlačítek "+" a "-" změníte stupeň Fahrenheita na stupeň Celsia nebo stupeň Celsia na stupeň Fahrenheita.

Pomocí tlačítek "+" nebo "-" ručně nastavte požadovanou teplotu. Teplota se bude zvyšovat/snižovat v krocích po 1°. (Tip: stisknutím a podržením tlačítka "+" po dobu jedné sekundy se teplota automaticky zvýší a stisknutím tlačítka "-" se zastaví. Totéž proveďte s tlačítkem "-" pro automatické snížení teploty).

Nechte V5.0S PRO v klidu, protože se automaticky zahřívá, aby dosáhl "SET TEMPERATURE" Když se zobrazí Set Temp.

je stejný jako zákon. Temp. , je zařízení připraveno k použití.

Chcete-li vypnout V5.0S PRO, rychle stiskněte tlačítko napájení 5krát během 2 sekund.

SAVOR

Vapovat: Vdechujte pomalu přes náustek a vychutnávejte si směs. Vychutnejte si 6 minut nepřetržitého

vaping. Pro obnovení podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund.

Jak používat V5.0S PRO s olejem/voskem



Olej

Naplňte olejovou/voskovou komoru alespoň 5 kapkami (0,2 - 0,3 ml) oleje. Nechte olej několik sekund ustálit.

Vložte olejovou/voskovou komoru do keramické topné komory. (poznámka: nezapínejte přístroj během plnění olejové/voskové komory).

Voskové

Kolem prohlubně víka naneste koncentrovaný olej. Našroubujte víko na olejovou/voskovou komoru.

Vložte komoru na olej/vosk víčkem dolů směrem ke keramické ohřívací komoře (poznámka: během vkládání komory na olej/vosk nezapínejte přístroj).

Plně izolovaná cesta vzduchu pro čistý vaping

Vzduch je plně směrován do topné komory, čímž je jeho cesta izolována od elektroniky. To zajišťuje čistý a čistý vaping při každém použití.



Technické specifikace V5.0S PRO

Rozměry: 4,09 "V x 0,87 "H x 2,36 "Š (104 mmV x 22 mmH x 60 mmŠ)

Zobrazení: Kapacita: 2600mAh.

Výstupní napětí: 7,4 V

Zapnutí/vypnutí: Stiskněte 5krát po sobě tlačítko

napájení Bezpečnostní doba napájení: 6 minut

V5.0S PRO

Technické specifikace

Ochranný prvek: Duální ochrana PCB/IC

Čištění a údržba

Náustek V5.0S PRO se může při delším používání ucpat, což může mít za následek obtížný odpor při šlukování nebo menší množství uvolňované páry. Při čištění a údržbě zařízení se řiďte následujícími pokyny:

Keramická topná komora: Pomocí kartáčku jemně očistěte stěny topné komory. Keramický filtr: Použijte sponku nebo špendlík a opatrně jej vložte mezi otvory. Důkladně protlačte, abyste vyčistili průduchy, a poté otřete hadříkem, který nepouští vlákna.

Náustek: Skleněný náustek opatrně vyjměte z přístroje, jemně omyjte teplou vodou, opláchněte a osušte na vzduchu. V případě odolných skvrn jemně otřete vlhkým vatovým tamponem.

Tipy

Pro dosažení nejlepších výsledků nepřepĺňujte keramickou topnou komoru produktem. Nadměrné naplnění způsobí zúžení průtoku vzduchu a nerovnoměrné vapování.

Po naplnění produkt jemně promíchejte a provzdušněte pomocí balicího nástroje, aby se uvolnila pára.

Před použitím vždy přístroj řádně připravte, abyste omezili ucpávání náustku.

Regulujte průtok vzduchu do komory pomocí posuvníku ve spodní části V5.0S Mini PRO. Zlepšuje vlastní vaping. Zbavte se nepořádku při mletí a plnění směsi pomocí našeho mlýnku a plniče Load'X.

Prodává se samostatně.

Baterie a nabíjení NABÍJENÍ

V5.0S PRO nabíjejte nejprve 4 až 4,5 hodiny. Nabíjení se zastaví, když je ikona plná. Když je úroveň nabití baterie nízká, nabijte baterii pomocí přiloženého AC/DC adaptéru. Nízká úroveň nabití baterie bude signalizována 10násobným bliknutím ikony.

Při nabíjení V5.0S PRO zůstane displej OLED zapnutý a svítí. Při nabíjení zařízení V5.0S PRO ve vypnutém stavu bude viditelná pouze ikona baterie. Během nabíjení zařízení V5.0S PRO nepoužívejte. Došlo by tím k poškození zařízení.

Abyste zabránili přehřátí zařízení, nenechávejte nabíječku připojenou přes noc. Nenechávejte nabíječku připojenou k síti nebo bez dozoru bez zařízení. Nenabíjejte zařízení na holém koberci nebo koberečku.

BATERIE

Zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii. Buďte opatrní a vyhodte ji do správné nádoby. Nevyhazujte ji do odpadkového koše. Nenabíjejte baterii nadměrně. Nezkratujte baterii. při teplotě vyšší než 200° F

Upozornění: I když společnost Flowermate věnovala velkou péči výběru lithium-iontových baterií prémiové kvality s dlouhou životností díky jejich nepaměťovým vlastnostem a schopnosti 300 cyklů před degradací, životnost baterií se při delším používání postupně snižuje.

Bezpečnost

VAROVÁNÍ

Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění nebo poškození. Uživatelé tohoto zařízení tak činí na vlastní nebezpečí. Společnost Flowermate Technology, LLC ani její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost.

nebo odpovědnost spojenou s používáním/nepoužíváním zařízení. Výrobky značky Flowermate Technology jsou určeny pouze pro použití a konzumaci dospělými osobami. Tuto brožuru si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

VYHLÁŠENÍ

Tento přístroj je navržen jako mobilní řešení pro praktikující aromaterapeuty a měl by se používat pro suché bylinné směsi podle pokynů. Toto zařízení není určeno k použití s nepovolenými látkami.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ

V5.0S Mini PRO obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení pro malé děti. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.

MANIPULACE

Zařízení Flowermate Technology, LLC V5.0S Mini PRO neupouštějte, nedeformujte, neohýbejte, nemačkejte, nepropichujte, nespalujte, nevhazujte do mikrovlnné trouby, neskartáčujte, nenatírejte ani do něj nevkládejte cizí předměty.

V5.0S Mini PRO nečistěte jinak, než jak vám nařídila společnost Flowermate Technology, LLC. Nepokoušejte se sami opravovat nebo upravovat zařízení V5.0S Mini PRO.

Nepoužívejte poškozenou nabíječku V5.0S Mini PRO nebo nabíječku, která není vyrobena technologií Flowermate. Nekompatibilní nabíječky mohou mít jiné napětí, což může představovat finanční riziko.

Používejte pouze dodanou nabíječku. V případě nedodržení

tím dojde ke ztrátě platnosti omezené záruky na výrobky Flowermate Technology.

Při manipulaci s V5.0S Mini PRO buďte opatrní, oblast topné komory je při zapnutí zařízení horká. V horkém stavu se zdržte přímého kontaktu s hlavní topnou komorou. Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je zapnuté nebo když je zařízení stále horké.

Bezpečnostní prvky

OCHRANA SPÁNKU

Zařízení je vybaveno bezpečnostním režimem spánku. Po zapnutí zařízení a po 6 minutách vapování přejde do režimu spánku, aby se zabránilo nadměrnému používání. Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund obnovíte vaping.

FUNKCE PAMĚTI

Zařízení je vybaveno funkcí inteligentní paměti. Před zapnutím si zapamatuje údaje o aktuálním použití. Po zapnutí pro další použití se zobrazí poslední nastavení.

CHYTRÉ ÚROVNĚ TEPLOT

Model V5.0S PRO je vybaven inteligentním displejem OLED, na kterém lze manuálně nastavit libovolnou teplotu v rámci modulárního rozsahu.

Záruka

1 ROK OMEZENÉ ZÁRUKY

Společnost Flowermate Technology, LLC poskytuje na toto zařízení značky Flowermate Technology, LLC záruku na vady materiálu a zpracování při běžném používání po dobu jednoho (1) roku od data maloobchodního nákupu původním koncovým uživatelem. Pro uplatnění záruky je vyžadován původní doklad o prodeji. Omezená záruka se vztahuje na jeden (1) rok na elektroniku, keramickou ohřívací komoru, konstrukční celistvost.

a přílohy. Lithium-iontová baterie je na devadesát (90) dní. Pokud se objeví fyzická závada a je uplatněna reklamace v záruční době, společnost Flowermate Technology podle své volby a v rozsahu povoleném zákonem buď:

oprava vady výrobku

vyměnit výrobek za nový nebo funkčně rovnocenný výrobek nebo vrátit kupní cenu výrobku.



EST. 2016

CANATURA

KONOPI **PRO** ZDRAVÍ

Canatura - Největší obchod s konopnými
produkty pro zdraví

www.canatura.com

Autorská práva vyhrazena